

【症例 No. 1】

患者情報

20 歳代男性。

20XX 年 10 月頃より腰痛出現し、近医受診するも腰痛症と診断され痛み止めのみ処方された。その後改善なく、20XX 年 11 月に発熱、寝汗を認めるようになり、近医受診。

血液検査で血小板減少と LD 高値を指摘され、精査加療目的に当院紹介となった。

来院時の末梢血で、矢印のような細胞が 5.0%みられた。

《末梢血》



項目	基準値	結果
WBC	3.3-8.6	6.6 ×10 ⁹ /L
RBC	4.35-5.55	4.24 ×10 ¹² /L
Hb	13.7-16.8	12.3 g/dL
Ht	40.7-50.1	35.1 %
MCV	83.6-98.2	82.8 fL
MCH	27.5-33.2	29.0 pg
MCHC	31.7-35.3	35.0 g/dL
PLT	158-348	37 ×10 ⁹ /L


《凝固・線溶》

PT 秒		14.8 sec
PT 活性	80.0-120.0	60 %
PT-INR	0.90-1.13	1.30
APTT	26.0-38.0	37.9 sec
Fib.	170-400	646 mg/dL
FDP	10 以下	8.4 μg/mL
AT	70-130	87


《生化学・免疫》

項目	基準値	結果
TP	6.6-8.1	6.1 g/dL
ALB	4.1-5.1	3.3 g/dL
A/G	1.32-2.23	1.18
AST	13-30	28 U/L
ALT	10-42	10 U/L
LD (IFCC)	124-222	1628 U/L
ALP (IFCC)	38-113	84 U/L
T-Bil	0.4-1.5	0.9 mg/dL
UN	8-20	12 mg/dL
CRE	0.65-1.07	0.89 mg/dL
UA	3.7-7.8	7.7 mg/dL
Na	138-145	136 mmol/L
K	3.6-4.8	3.9 mmol/L
Cl	101-108	99 mmol/L
Ca	8.8-10.1	9.6 mg/dL
CRP	0.3 以下	21.557 mg/dL







骨髓 100 倍(MG 染色)




骨髓 400 倍(MG 染色)




骨髓 1000 倍(MG 染色)



骨髓 1000 倍(MG 染色)



骨髓 1000 倍(MG 染色)



骨髓 400 倍(MPO 染色)